



Warszawa, dnia 29. 10.2018 r.

Znak sprawy: BOK/25-109/2018

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę z montażem mebli biurowych do budynku przy ul. Kruczej 50 w Warszawie.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej w dalszej treści "ustawą Pzp", przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ, treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

Prosimy o uznanie odchyłu od podanych w OPZ parametrów w zakresie +/- 2%.

Odp.: Zamawiający dopuszcza odchył podanych parametrów wskazanych w załączniku nr 1A do SIWZ w proponowanym zakresie +/- 2% z wyłączeniem poz. 25, 26, 27, 35 załącznika nr 1A – opis parametrów Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2

Czy w pozycji Krzesło pracownicze 1 Zamawiający uzna podłokietniki i podstawę w kolorze czarnym lub jasnoszarym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowaną kolorystkę.

Pytanie 3

Jeszcze jedno pytanie odnośnie wszystkich szaf aktowych, wysokich oraz niskich, nadstawek itp. Z uwagi na dużo lepszą stabilność szaf czy zamawiający dopuszcza szafy klejone a nie skręcane?

Odp.: Zamawiający dopuszcza również możliwość klejenia szaf aktowych, wysokich oraz niskich z nadstawkami.

Pytanie 4

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę z montażem mebli biurowych do budynku przy ul. Kruczej 50 w Warszawie - nr referencyjny: BOK/25-109/2018, do którego (...) chciałaby przystąpić uprzejmie proszę o odpowiedzi na poniższe zapytania:

Czy dopuszcza się poniższe zmiany (kol. czerwony czcionki)





Strefa zarządu, pkt: 25 – Fotel gabinetowy 2



Fotel na 4 nogach ze zintegrowanymi podłokietnikami

• *Fotel, o wymiarach mieszczących się w przedziałach:*

- szerokość całkowita: 620-640 mm, **67 cm**
- głębokość całkowita: 560-580 mm, **60 cm**
- wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 770-800 mm, **86 cm**
- wysokość siedziska 470-500 mm, **46 cm**
- głębokość siedziska: 440-460 mm,
- szerokość siedziska: 480-510 mm, **43-52 cm**
- szerokość i głębokość rozstawu nóg w najszerszym miejscu: 490-520 mm.
- *Siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, w całości tapicerowane.*
- *Szkielet siedziska ma być wykonany na bazie płyty wiórowej grubości 18-25 mm. - **Metalowy stelaż***
- *Oparcie i podłokietniki mają być wykonane na bazie sklejki grubości min. 10 mm. **Metalowy stelaż***
- *Siedzisko i oparcie obłożone pianką i tapicerowane.*
- *Podstawę mają stanowić 4 nogi, wychodzące ze środka siedziska i rozszerzające się na boki w kierunku podłoża.*
- *Nogi wykonane z rury stalowej średnicy min. 20 mm.*
- *Podstawa ma być malowana proszkowo. Kolor czarny.*
- *Podstawa wyposażona w stopki tworzywowe.*
- *Fotel powinien być tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:*
 - skład: 95% wełna, 5% poliamid,
 - gramatura: min. 400 g/m²,
 - ścieralność : min. 100 000 cykli Martindala,
 - niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2.
- *Fotel powinien posiadać atest/certyfikat: wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN EN 13761, EN 1728, EN 1022, EN 15373-2.*
- *Kolorystyka: grafit/szary. Kolor do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy.*





Strefa zarządu, pkt: 26 – Sofa Gabinetowa dwuosobowa



Sofa dwuosobowa tapicerowana

- Wymiary:
 - całkowita wysokość: 830-950mm,
 - całkowita szerokość: 1400-1600mm,
 - wysokość siedziska: 420-440mm,
 - szerokość siedziska: 1100-1300mm,
 - głębokość siedziska: 550-580mm,
 - wysokość oparcia: 410-440mm.
- Sofa dwuosobowa na czterech nogach z podłokietnikami, wolnostojąca.
- Obustronnie tapicerowane siedzisko i oparcie.
- Podstawa siedziska stalowa, wykonana z profili o min. wymiarze 40x30x2.0mm.
- Siedzisko: szkielet z kombinacji litego drewna i sklejki. Poduszka siedziska powinna być oparta na pasie elastycznym obłożonym formatkami gąbki o gęst. Min.40kg/m³.
- Oparcie i podłokietniki: szkielet z kombinacji litego drewna, sklejki, płyty pilśniowej obłożony formatkami gąbki o gęst.min.40kg/m³.
- Nogi połączone z rurą stalową muszą być wykonane z litego drewna. Nogi o przekroju okrągłym, czarne.
- Sofa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż:
 - ścieralność : 100 000 cykli Martindale,
 - trudnozapalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,
 - skład: 95% Wełna , 5% Poliamid,
 - gramatura: 400 g/m²
- Kolorystyka: grafitowy/szary/granat. Kolor do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy.





Zamiennie:



Sofa dwuosobowa:

• Wymiary:

- całkowita wysokość: 740 mm,
- całkowita szerokość: 1400-1600mm,
- wysokość siedziska: 400-440mm,
- szerokość siedziska: 1140,
- głębokość siedziska: 550-580mm,
- wysokość oparcia: 310-440mm.

Obustronnie tapicerowane siedzisko i oparcie.

Kubełek: Siedzisko - konstrukcja drewniana wyposażona w pasy gumowe + pianka poliuretanowa wylewana, gęstość 75 kg/m³.

Oparcie - stelaż metalowy zalany pianką poliuretanową, gęstość 60 kg/m³.

Nogi drewniane (drewno bukowe) – Zamawiający wymaga, aby nogi były w kolorze czarnym

Istnieje możliwość doboru różnych kolorów tapicerki w obrębie tej samej tkaniny wg następującego schematu:

A - wewnętrzna część kubełka

B - zewnętrzna część kubełka.

- ścieralność : 100 000 cykli Martindale,

- trudnopalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,

- skład: 95% Wełna , 5% Poliamid,

- gramatura: 400 g/m².

Kolorystyka: grafit/szary/granat. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy.





Strefa zarządu, pkt: 27 – Fotel Gabinetowy gościnny



Fotel na 4 nogach ze zintegrowanymi podłokietnikami

• *Fotel, o wymiarach mieszczących się w przedziałach:*

- szerokość całkowita: 620-640 mm,

- głębokość całkowita: 560-580 mm,

- wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 770-800 mm,

- wysokość siedziska 420-400 mm,

- głębokość siedziska: 440-460 mm,

- szerokość siedziska: 480-510 mm,

- szerokość i głębokość rozstawu nóg w najszerszym miejscu: 490-520 mm.

• *Siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, w całości tapicerowane.*

• *Szkielet siedziska ma być wykonany na bazie płyty wiórowej grubości 18-25 mm.*

• *Oparcie i podłokietniki mają być wykonane na bazie sklejki grubości min. 10 mm.*

• *Siedzisko i oparcie obłożone pianką i tapicerowane.*

• *Podstawę mają stanowić 4 nogi, wychodzące ze środka siedziska i rozszerzające się na boki w kierunku podłoża.*

• *Nogi wykonane z drewna malowanego na kolor czarny.*

• *Podstawa wyposażona w stopki tworzywowe, antypoślizgowe.*

• *Fotel powinien być tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:*

- skład: 95% wełna, 5% poliamid,

- gramatura: min. 400 g/m²,

- ścieralność : min. 100 000 cykli Martindala,

- niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2.

• *Fotel powinien posiadać atest/certyfikat: wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN EN 13761, EN 1728, EN 1022, EN 15373-2.*

• *Kolorystyka: grafit/szary/granat. Kolor do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy.*





Zamiennie:



• Wymiary:

- całkowita wysokość: 840 mm,
- całkowita szerokość: 790 mm,
- wysokość siedziska: 400-440mm,
- szerokość siedziska: 77 cm,
- głębokość siedziska: 550-580mm,
- wysokość oparcia: 410-440mm.

Stelaż: nogi z litego drewna - szerokość 40 mm, wysokość 250 mm. Zamawiający wymaga, aby nogi były w kolorze czarnym

Siedzisko: Poduszki siedziska - pianka cięta - gęstość 35 kg/m³.

Poduszki oparcia - pianka cięta - gęstość 35 kg/m³.

Kubełek: Wykonany z litego drewna, sklejki oraz pasów tapicerskich.

- skład: 95% wełna, 5% poliamid,
- gramatura: min. 400 g/m²,
- ścieralność : min. 100 000 cykli Martindala,
- niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2.

posiada atest/certyfikat: wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN EN 13761, EN 1728, EN 1022, EN 15373-2.

Kolorystyka: grafit/szary/granat. Kolor do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy.





Strefa zarządu poz. 35



Sofa narożna na 4 nogach, wolnostojąca.

• *Sofa o wymiarach zawartych w przedziałach:*

- całkowita wysokość: 830-850mm,

- całkowita szerokość i głębokość: 730-770 mm,

Wysokość siedziska: 420-440mm,

Wysokość oparcia: 410-440mm.

• *Obustronnie tapicerowane siedzisko i oparcie.*

• *Podstawa siedziska stalowa, wykonana z profili o min. wymiarze 40x30x2.0mm.*

• *Siedzisko: szkielet z kombinacji litego drewna i sklejki. Poduszka siedziska powinna być oparta na pasie elastycznym obłożonym formatkami gąbki o gęst. Min.40kg/m³.*

• *Oparcie: szkielet z kombinacji litego drewna, sklejki, płyty pilśniowej obłożony formatkami gąbki o gęst.min.40kg/m³.*

• *Nogi połączone z rurą stalową muszą być wykonane z litego drewna bukowego lub dębowego. Nogi o przekroju okrągłym.*

• *Wymagana możliwość tapicerowania siedziska i oparcia w innym kolorze z tego samego rodzaju tkaniny.*

• *Sofa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż:*

- ścieralność : 100 000 cykli Martindale,

- trudnopalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,

- skład: 95% Wełna , 5% Poliamid,

- gramatura: 400 g/m².

• *Kolorystyka: grafit/szary/granat. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy.*





Zamiennie:



Sofa narożna na 4 nogach, wolnostojąca.

Sofa o wymiarach zawartych w przedziałach:

- całkowita wysokość: 740 mm,

- całkowita szerokość i głębokość: 570 mm,

Wysokość siedziska: 420-440mm,

Wysokość oparcia: 310-440 mm.

Obustronnie tapicerowane siedzisko i oparcie.

Kubelek: Siedzisko - konstrukcja drewniana wyposażona w pasy gumowe + pianka poliuretanowa wylewana, gęstość 75 kg/m³.

Oparcie - stelaż metalowy zalany pianką poliuretanową, gęstość 60 kg/m³.

Nogi drewniane (drewno bukowe) Zamawiający wymaga, aby nogi były w kolorze czarnym

Istnieje możliwość doboru różnych kolorów tapicerki w obrębie tej samej tkaniny wg następującego schematu:

A - wewnętrzna część kubelka

B - zewnętrzna część kubelka.

- ścieralność : 100 000 cykli Martindale,

- trudnozapalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard,

- skład: 95% Wełna , 5% Poliamid,

- gramatura: 400 g/m².

Kolorystyka: grafit/szary/granat. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, 5 (pięć) dni po podpisaniu umowy.





Sale konferencyjne: poz. 39 krzesło konferencyjne

krzesło konferencyjne na 5-ramiennej bazie nie ma możliwości sztaplowania – uprzejmie proszę o określenie czy może być na 4 nóżkach z możliwością sztaplowania czy na bazie 5 ramiennej bez możliwości sztaplowania, jakie mogą być odstępstwa w wymiarach (procentowo)

Odp.: Zamawiający dopuszcza proponowane zamienniki dla poz. 25 – fotel gabinetowy 2, poz. 26 – sofa gabinetowa dwuosobowa, poz. 27 – fotel gabinetowy gościnny, poz. 35 – sofa jednoosobowa oraz poprawia Przy czym Zamawiający wymaga, aby nogi, powyższych mebli były w kolorze czarnym;

opis poz. 39 – krzesło konferencyjne w następujący sposób: “4 (cztery) nóżki na kółkach z możliwością sztaplowania – min. 3 szt.”

Pytanie 5

Działając w imieniu (.....)(dalej jako: „**Wykonawca**”), zważając na wszczęty przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. Przetarg, biorąc pod uwagę treść art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), (dalej również jako: „uPzp”) zwracam się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako: „**SIWZ**”) w zakresie rozdziału V dotyczącego warunków udziału w postępowaniu.

Otóż Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wymaga od wykonawców wykazania, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 3 (trzy) dostawy mebli biurowych do budynków użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto każda.

W tym kontekście Wykonawca pragnie wskazać, że zgodnie z kodem CPV niniejsze zamówienie obejmuje również kody: 39150000-8 (Różne meble i wyposażenie), 39100000-3 (Meble), 39110000-6 (Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części), 39120000-9 (Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki). Natomiast jak wynika z treści załącznika nr 3a do siwz (arkusz cenowy) wiele ze wskazanych tam pozycji *de facto* stanowi wyposażenie poszczególnych pomieszczeń (np. pozycja 42-49), a szerzej budynku wskazanego przez Zamawiającego. W związku z tym należy dojść do wniosku, że przedmiotowe zamówienie publiczne tylko w części dotyczy *stircte* mebli biurowych, a w całości odnosi się do wyposażenia budynku Zamawiającego.

Biorąc pod uwagę powyższe należy zwrócić uwagę na stanowisko wynikające w doktryny i orzecznictwa w zakresie konstruowania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przede wszystkim jak wynika z art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) warunki udziału w postępowaniu powinny być określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Z wymaganej proporcjonalności wyprowadzić można wniosek o funkcjonalnej zbieżności przedmiotu zamówienia z warunkiem udziału w postępowaniu (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19-09-2017 o sygn. akt: KIO 1847/17).

W konsekwencji należy stwierdzić, że obecna treść warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej jest nieadekwatna do specyfiki i przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.





W związku z tym wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyjaśnienie – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację przedmiotowego postanowienia siwz (rozdział V ust. 2 lit. b) w następujący sposób:

b. zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 3 (trzy) dostawy wyposażenia do budynków użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto każda;

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmianę treści warunku odnoszącego się do zdolności technicznej lub zawodowej w Rozdziale V ust. 2 pkt. b SIWZ, który przybiera brzmienie:

zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 3 (trzy) dostawy wyposażenia do budynków użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto każda;

W związku z powyższym Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, przesuwając termin składania ofert na dzień 05.11.2018 r, co powoduje zmianę treści w rozdziale XV ust. 1 i 3 SIWZ na następującą:

- 1. Termin składania ofert upływa w dniu: 05.11.2018 r. o godz.10:00**
- 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 05.11.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego adres: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. Warszawa, 00-585, ul. Bagatela 12 – POKÓJ 311 A.**

Pytanie 6

1. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w krześle obrotowym pracowniczym 1,2 oraz fotelu gościnnym 1 wymaga zastosowania pianki trudnopalnej. Chcemy zauważyć, że taki wymóg nie jest konieczny w świetle polskich przepisów, a bardzo utrudnia uczciwą konkurencję i niepotrzebnie podnosi cenę mebla [pianka trudnopalna jest traktowana jako nietypowa]. Ze względów użytkowych wystarczający jest wymóg trudnopalności dla tkanin tapicerskich, które stanowią barierę między potencjalnym źródłem zapłonu a standardową pianką tapicerską [w atestach trudnopalności tkanin jako wypełnienie używa się standardowej pianki, i nie ma to negatywnego wpływu na przebieg badania]
Wymóg pianki trudnopalnej generuje więc niepotrzebne koszty- podnosi cenę krzeseł, dodatkowo utrudniając uczciwą konkurencję i znacząco ograniczając liczbę ofert, przez co naraża Zamawiającego – oraz Skarb Państwa – na niepotrzebne koszty.
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu pianki trudnopalnej, który uniemożliwia uczciwą konkurencję?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania pianki trudnopalnej, wylewnej – z wyłączeniem pianki ciętej – jako mniej wytrzymałej, mniej odpornej na utlenianie, co w efekcie prowadzi na krótszego okresu eksploatacji fotela. Ponadto norma wskazana przez Zamawiającego PN-EN 1021:1:2 – jest normą stosowaną przez Producentów foteli biurowych zarówno w Polsce jak i zagranicą.





2. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia [krzesła, fotele] posłużył się bardzo dokładnie skopiowaną specyfikacją techniczną konkretnych produktów, dostępnych u ich producentów/dystrybutorów w Polsce – firmy Profim,

W ten sposób naruszył następujące zasady obowiązujące w Ustawie PZP:

a/zasadę równego traktowania wykonawców: posługiwanie się parametrami wskazującymi na jednego producenta lub produkt dyskryminuje pozostałych wykonawców i określane jest terminem dyskryminacji pośredniej; jako formę dyskryminacji pośredniej przyjmuje się również ustalenie wymagań na tyle rygorystycznych, że nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego, a jedynie ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia (wyrok KIO UZP z 13 stycznia 2009).

b/ zasadę uczciwej konkurencji: podawanie dokładnych wymiarów krzesła i nie dopuszczanie żadnej tolerancji wymiarowej lub bardzo małą tolerancję wymiarową (np. 2-3cm- tyle wynosi dokładność wykonania pomiaru uwzględniająca np. ugięcie się układu tapicerskiego)

c/ zasadę proporcjonalności: zbyt dokładne opisanie przedmiotu zamówienia w stosunku do faktycznych potrzeb.

d/ zasadę, która stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

e/zasadę równoważności produktów : Według interpretacji KIO, rozwiązania równoważne to takie rozwiązania, dzięki którym uzyskuje się oczekiwany efekt za pomocą innych rozwiązań technicznych (synonim: rozwiązania zastępcze, zamiennie); nieznaczne różnice w wymiarach produktu nie mają w tym przypadku wpływu na oczekiwany efekt, są konsekwencją zastosowania innego modelu.

W związku z powyższym, prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie tolerancji wymiarowej +/- 10%, oraz usunięcia zapisu w krześle pracowniczym 1 „Podstawa pięcioramienna wykonana z poliamidu, grafitowa oraz kółka jezdne do powierzchni twardych”. Czy zamawiający dopuszcza podstawę pięcioramienną w kolorze czarnym, gdyż grafitowa jest dostępna u jednego producenta i jest nietypowa

Odp. Zgodnie z opinią UZP:

Należy przy tym zauważyć, iż określenie przedmiotu zamówienia jest zarazem obowiązkiem jak i uprawnieniem zamawiającego. Jego określenie w sposób obiektywny, z zachowaniem zasad ustawowych, nie jest jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży. Powyższe potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, m.in. wyrok KIO z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 80/07, w którym "Izba stwierdziła, że Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspokajał potrzeby, pod warunkiem, że dokonany opis nie narusza konkurencji ani równego traktowania wykonawców. Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez Odwołującego nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum, czemu Odwołujący nie zaprzeczył" (UZP, Zamówienia publiczne w orzecznictwie, zeszyt orzeczniczy nr 1, Warszawa 2008, s. 35). Podobnie KIO w wyroku z dnia 9 października 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1024/08 „Zamawiający, działając w granicach określonych przepisami prawa, ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia o określonych minimalnych standardach jakościowych i technicznych. Okoliczność o charakterze





notoryjnym, że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania Zamawiającego opisane w siwz i mogą go zaoferować oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez niektórych wykonawców, nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji (UZP, Zamówienia publiczne w orzecznictwie, zeszyt orzeczniczy nr 3, Warszawa 2009, s. 40). „Zamawiający ma prawo wymagać, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w jakości wyższej, niż standardowa, lub o podwyższony parametrach, o ile jest w stanie swoje wymagania usprawiedliwić obiektywnymi okolicznościami” (wyrok KIO z dnia 2 kwietnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 236/08, UZP, Zamówienia publiczne w orzecznictwie, zeszyt orzeczniczy nr 1, Warszawa 2008, s.40).

Mając powyższe na uwadze Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia [krzesła, fotele] ponieważ istnieją inni niż wskazana powyżej firma produkujące fotele o opisanych przez Zamawiającego parametrach np. Nowy Styl, Bejot, Vank, MJ Desing, co zostało potwierdzone przeprowadzonym rozeznaniem rynku przed przystąpieniem do przetargu, a zatem Zamawiający dopełnił obowiązku należytej staranności w przygotowaniu opisu zamówienia, zwłaszcza w aspekcie własnych potrzeb (projekt aranżacji wnętrz, bezpieczeństwo pracowników oraz jakość mebli, która pozwoli na ich dłuższe wykorzystanie a zatem przyniesie Spółce wymierne korzyści ekonomiczne).

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną tolerancję wymiarową +/- 10% i podtrzymuje wskazaną w odp. Nr 1 tolerancję +/- 2%, która w znaczny sposób nie zmienia zakładanej aranżacji wnętrz.

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza w poz. 17 – Krzesło pracownicze 1 - zastosowania pięcioramiennej podstawy poliamidowej w kolorze czarnym co powoduje modyfikację zapisu załącznika nr 1B Wytyczne kolorystyczne, pkt 3 lit od a do e, który brzmi:

3. krzesło pracownicze 1:

- a) podłokietniki – grafitowe lub czarne,
- b) siedzisko tapicerowane – grafikowe lub czarne,
- c) oparcie siatka – grafitowa lub czarne,
- d) stelaż – grafitowy lub czarne,
- e) kółka – grafitowe lub czarne;

Pytanie 7

Zamawiający, wymagając atestu higienicznego i wytrzymałościowego na dany mebel [np. poz. 45], jednocześnie opisując w sposób ewidentny produkt konkretnej marki, uniemożliwia uczciwą konkurencję i narusza zapisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Atest taki ma jedynie firma sprzedająca meble opisane przez Zamawiającego. W związku z tym, wnioskujemy o usunięcie wymogu tych atestów.

Odp.: Zamawiający zmienia zapis dot. atestu higienicznego w poz. 32, 45, 48, 55, w brzmieniu: Atest higieniczny na cały mebel lub daną linię meblową (nie dopuszcza się atestów na same składowe mebla) – na: Atest higieniczny na płytę, z której wykonany jest mebel.

Niniejsze pismo jest integralną częścią SIWZ.

