

OPIS STOISKA

Projekt polskiego stoiska narodowego powinien wyróżniać się indywidualnym charakterem oraz nowoczesną, atrakcyjną pod względem wizualnym i funkcjonalnym aranżacją przestrzeni wystawienniczej, wyraźnie nawiązywać do branży nowoczesnych technologii i jednocześnie uwzględniać narodowy charakter prezentacji.

Projekt powinien podkreślać narodowy charakter stoiska poprzez utrzymanie kolorystyki białą – czerwoną z elementami szarości oraz dodatkowe elementy wizualizacji np. umieszczenie nad stoiskiem widocznego podświetlanego podwieszenia z napisem „POLAND”.

Aranżacja przestrzeni stoiska powinna być zaplanowana w sposób pozwalający na łatwe i efektywne wykorzystanie przestrzeni do ekspozycji elementów o różnych gabarytach, proporcjach i typie.

Zamawiający przewiduje, iż na polskim stoisku narodowym wspólnie będzie prezentować się nie więcej niż 20 podmiotów z sektora nowoczesnych technologii, dalej zwanych podwystawcami.

Stoisko powinno mieć charakter otwarty. W ramach powierzchni wystawienniczej powinny być uwzględnione co najmniej::

- punkt informacyjny stoiska - lada recepcyjna, usytuowana przy skraju stoiska, w miejscu łatwo dostępnym dla zwiedzających;
- strefa przeznaczona do spotkań b2b, wyposażona w stoliki z krzesłami (po 4 szt. przy każdym stoliku);
- powierzchnia prezentacji podwystawców – wyposażona w elementy ekspozycyjne np. podesty, szklane gabloty/witryny, stojaki na ulotki;
- element zabudowy (ścianka) z umieszczonymi logotypami, służący jako tło do wykonywania zdjęć;
- powierzchnia prezentacji multimedialnych – sprzęt multimedialny;
- strefa spotkań VIP wyposażona w 2 fotele, 1 kanapę 2-osobową, 2 pufy, 1 stolik kawowy o szklanym blacie, dostęp do elektryczności: 2 gniazda. Strefa VIP powinna zostać odgrodzona od reszty ogólnodostępnej powierzchni stoiska promocyjnego estetyczną ażurowymi ściankami oraz 1 donicą z kwiatami.
- barek serwujący napoje i przekąski;
- pomieszczenie biurowo magazynowe - zamykane na klucz, wyposażone w 2 regały i stół roboczy, z zainstalowanym oświetleniem i min. 4 gniazdami elektrycznymi;
- pomieszczenie kontrolne dla obsługi audiowizualnej stoiska (reżyserka);

- zaplecze kuchenne.

Z uwagi na potrzebę łatwego dostępu do wszystkich części stoiska nie podejmuje się próby dzielenia go wewnętrznymi ściankami, z wyjątkiem ścianek zaplecza oraz ścianek oddzielających strefę VIP.

Wykonawca w momencie przystępowania do realizacji projektu upewni się u organizatora targów, że możliwe jest zbudowanie stoiska na podeście, a także zamontowanie podwieszenia oraz zgłosi powyższe u organizatora.

Wykonawca w zabudowie stoiska powinien uwzględnić również ewentualny montaż i podłączenie do źródła prądu elementów służących prezentacji wybranych produktów podwystawców (np. podświetlana szklana gablota/witryna/podest), które to elementy zostaną zapewnione również przez Wykonawcę. Należy uwzględnić min. 1 element zabudowy na 1 wystawcę. Wykonawca powinien uwzględnić możliwość indywidualnego zamawiania dodatkowych elementów wyposażenia, spójnych z zabudową stoiska, przez podwystawców na podstawie ich indywidualnego rozliczenia z Wykonawcą. Każde takie zamówienie musi być zaakceptowane przez Zamawiającego

Lista produktów do ekspozycji oraz ostateczna faktyczna liczba gablot/witryn/podestów zostanie podana Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

1. Podłoga

Podniesiona względem poziomu podłogi hali targowej, na stelażu, z właściwymi atestami, z podświetleniem ledowym wzdłuż boków stoiska. Podłoga techniczna powinna umożliwić swobodne przeprowadzenie pod nią niezbędnych instalacji. Kolorystyka biała. Krawędź podłogi wykończona kątownikiem aluminiowym.

2. Ściany

Wykonane w technice stoiska indywidualnego, pokryte estetycznym i atrakcyjnym wizualnie materiałem, tworzywem lub okleiną. Istotne jest zachowanie wszelkiej staranności, aby ściany wykonane były równo, niewidoczne były łączenia płyt oraz mocowanie do konstrukcji. Dopuszcza się zastosowanie, za zgodą Zamawiającego, innych technik wykonania pod warunkiem estetycznego efektu końcowego. Ścianki zaplecza wykonane z materiałów nieprzezroczystych z wmontowanymi drzwiami.

3. Grafiki

Wystroj graficzny powinien uwzględniać m.in. tablicę/ściankę zawierającą logotypy i nazwy firm umieszczoną w widocznym, eksponowanym miejscu na stoisku oraz inne przewidziane elementy wystroju wynikające z projektu, sugestii Zamawiającego, propozycji Wykonawcy i wymogów organizatora targów.

Grafiki wielkoformatowe nawiązujące do branży nowoczesnych technologii, logotypy wskazane przez Zamawiającego.

Elementy wyposażenia stoiska:

	element	opis/parametry	ilość sztuk
meble	hoker	przy ladzie recepcyjnej oraz ladzie barowej; stabilna konstrukcja, regulowana wysokość	42
	stolik	w strefie otwartej, z okrągłym białym blatem, w wykończeniu chromowanym	Min. 10
	krzesło	przy stolikach w strefie otwartej; białe i czerwone, w wykończeniu chromowanym	40
	stół roboczy	w pomieszczeniu biurowo-magazynowym	1
	krzesło składane	w pomieszczeniu biurowo-magazynowym	4
	kanapa	w strefie VIP, dwuosobowa	1
	fotel	w strefie VIP	2
	stolik kawowy	w strefie VIP	1
	szafka biurowa	w pomieszczeniu biurowo-magazynowym, zamykana na klucz	1
	gabloty/podesty ekspozycyjne/witryny	w strefie otwartej, wyposażone w podłączenie do prądu	20
	lada recepcyjna	wyposażona w podłączenie do prądu oraz szafki zamykane na klucz;	1
	regały	w pomieszczeniu biurowo-magazynowym, do przechowywania materiałów informacyjno-promocyjnych	Minimum 3
	pufa	w strefie VIP	2
sprzęt multimedialny	ekran led	Wysokiej jakości ekran led do zastosowania indoorowego. Proponowany rozmiar piksla 2.6 lub mniejszy. Rozmiar i proporcje ekranu dostosowane do projektu zabudowy stoiska zaproponowanego przez wykonawcę, umożliwiający emisję kontentu w formacie 16:9 2K Do ekranu led wykonawca musi zapewnić niezbędny osprzęt, kable, media serwery, procesory i inne urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sprzętu.	Zgodnie z projektem
	moduł multimedialny	prostokątne o wielkości 2m x 2m x 2m zbudowane z ekranu LED SMD 2.6 pix wraz z elementami narożnymi (cornerami) pozwalającymi na montaż pod kątem 90 stopni bez widocznych łączeń (akceptowalne łączenie narożne max 3mm). Panele LED użyte do budowy prostokątów muszą posiadać dostęp serwisowy od przodu. Wykonawca zapewni własną stabilną konstrukcję, pozwalającą na budowę prostokątów, wszystkie niezbędne peryferia i okablowanie. Wykonawca zapewni profesjonalne media serwery pozwalające na budowę systemu zarządzania treścią emitowaną na ekranach w sposób zsynchronizowany	2
	drukarka	kolorowa dwustronna drukarka laserowa	1

		kompatybilna z zapewnionym sprzętem komputerowym wraz z kompatybilnymi materiałami eksploatacyjnymi (min. 4 ryzy papieru, toner itp.) i okablowaniem w pomieszczeniu biurowo - magazynowym	
	system nagłośnieniowy	umożliwiający stałą emisję tzw. „muzyki tła” oraz gwarantujący komfortowy odbiór na całej powierzchni stoisk; wyposażony we wszystkie niezbędne elementy techniczne zapewniające prawidłowe działanie systemu podczas trwania targów	1
	linki do zabezpieczenia sprzętów elektronicznych	stalowe linki do zabezpieczenia sprzętów elektronicznych	20
inne elementy wyposażenia	kosz na śmieci	chromowany, wraz z zapasem worków na śmieci, pasujących do wszystkich koszy na śmieci umieszczonych na stoisku, wystarczającym na cały okres trwania targów	5
	wieszaki na ubrania	wiszące, w pomieszczeniu biurowo-magazynowym	minimum na 40 okryć
	stojaki na ulotki	w strefie otwartej, chromowane lub z tworzywa sztucznego; min. 4 komory	20
	materiały biurowe	długopisy, zszywacz i zszywki, dziurkacz, spinacze i klipsy do dokumentów, nożyczki, taśma klejąca, kolorowe zakresłaczki, markery, karteczki samoprzylepne.	
	pojemnik szklany na wizytówki	na ladzie recepcyjnej	2
	żywe rośliny w donicach	W strefie otwartej, przy ladzie recepcyjnej, w strefie VIP	Zgodnie z projektem
	Inne naczynia i urządzenia	Zastawa wielorazowa, ceramiczna - filiżanki i spodki do kawy i herbaty, wysokie szklanki do napojów zimnych, talerzyki płaskie, łyżeczki, tace i półmiski, kieliszki do wina	2
		Naczynia jednorazowe – kubki do napojów gorących (papier), talerzyki, sztućce – dobrej jakości	Ilość wystarczająca na cały czas trwania ekspozycji.
		Papierowe ręczniki i inne przybory kuchenne służące do suszenia i czyszczenia naczyń w liczbie potrzebnej do obsługi stoiska w czasie trwania targów (płyn do mycia naczyń, gąbka, płyn do szyb)	Ilość wystarczająca na cały czas trwania ekspozycji.
		naczynia i urządzenia kuchenne potrzebne do obsługi barku i cateringu, a także do przygotowania posiłków (np. 4 noże, 4 deski do krojenia, serwetki, wykałaczki, widelczyki, talerzyki, etc)	Ilość wystarczająca na cały czas trwania ekspozycji
	Sprzęt kuchenny w zapleczu kuchennym	Chłodziarka	Min. 1
		Zlewozmywak z termą	1
		Zmywarka	1

	Profesjonalny ekspres ciśnieniowy dwustanowiskowy, z funkcją spieniania mleka lub ekspres kapsułkowy dwustanowiskowy z zapasem kawy w ziarnach do ekspresu ciśnieniowego – lub zapasem porcji/saszetek kaw czarnych i mlecznych różnego rodzaju – jeśli ekspres będzie miał możliwość stosowania kapsułek); w ilości wystarczającej na czas pracy stoiska	1
	Czajnik elektryczny, min. 1,5 litra.	Min. 2
	Dystrybutor wody z zapasem wody w baniakach na cały okres trwania targów (30 l.)	2
	Regały do przechowywania produktów spożywczych na potrzeby usługi cateringowej	Min. 2
	Kosz na śmieci min. 120 l	Min.1

4. **Standard mebli:** wszystkie meble powinny być wysokiej jakości, nowe lub nienoszące śladów użytkowania, a swoją kolorystyką i wyglądem pasować do całości stoiska i charakteryzować się nowoczesnym wzornictwem.
5. Oświetlenie stoiska o białej ciepłej barwie, w ilości i mocy zapewniającej dobrą widoczność na stoisku; oświetlenie halogenami punktowymi oraz innym oświetleniem kompozycyjnym w zależności od aranżacji stoiska, wszystkie wysokiej jakości, włączone przez cały czas odbywania się targów, tj. przez wszystkie dni targowe w godzinach otwarcia targów dla zwiedzających; Gniazdko elektryczne w ilości do ustalenia.
6. Zaplecze kuchenne powinno być funkcjonalne, schludne, czyste, zadbane, z podłogą łatwą do utrzymania w czystości, oświetlone, wszystkie kable, podłączenia, przyłącza podłączone w taki sposób, by nie przeszkadzały w chodzeniu i w prowadzonych pracach.
7. Wszystkie wyżej wymienione elementy, w tym sprzęt AGD, meble, witryny etc. bezwzględnie powinny być sprawne, nowe bądź nienoszące śladów użycia.